



UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE
A.A 2014-2015

*MEDICO di MEDICINA GENERALE e MENOPAUSA:
LA REALTA' NEL TERRITORIO OGGI*

Relatori: Dott. Andrea Stimamiglio
Dott.ssa Cristina Nebiacolombo


Candidato: Chirollos Romani Naguib

LE PRIME OPINIONI SULLA TOS


Dr. Robert A. Wilson,
“FEMININE FOREVER”
(best-seller), 1966, Brooklyn

*“menopausa non trattata
depriva le donne della loro
femminilità e rovina la qualità
delle loro vite”*

→ **BOOM PRESCRIZIONI**



LE PRIME OPINIONI SULLA TOS



“Increased Risk of Endometrial Carcinoma among Users of Conjugated Estrogens”

Autore: Harry K. Ziel, William D. Finkle

“Cancer Risk and Estrogen Use in the Menopause”

Autore: Kenneth J. Ryan

I GRANDI STUDI

The Nurses' Health Study



WOMEN'S
HEALTH
INITIATIVE



THE MILLION WOMEN STUDY

A confidential national study of women's health

Per dare risposte ai quesiti su rischi e benefici della TOS



Fornire informazioni chiare e precise ai Medici e, soprattutto, alle PAZIENTI

→ IMPORTANTE CALO DELLE PRESCRIZIONI DI TOS

IL MMG e LA SALUTE della DONNA



Data la delicatezza della questione,
è quindi opportuno che

**la donna sia informata e
consigliata in maniera
affidabile dai professionisti**

Gli studi effettuati finora sono stati condotti principalmente da specialisti, abbiamo pensato di capire cosa ne pensa il **MMG**, figura a cui la donna si rivolge sovente per avere consigli.

GLI STUDI SUL RAPPORTO MMG-MENOPAUSA

- **3 *INGLESI*:**
 - 1991 (1081 MMG)**
 - 1994 (373 MMG)**
 - 1998 (1689 Donne tra i 45 e i 60 anni)**
- **1 *FRANCO-CANADESE (2004)*:**
 - MMG e GYN (974 Francesi, 452 Canadesi)**
- **1 *SPAGNOLO (2006)*:**
 - 2700 Medici (di cui 10% MMG e 10% GYN)**
- **1 *NORVEGESE (2008)*:**
 - 289 MMG**

STUDIO ISTISAN 2008

Indagine conoscitiva su base campionaria, finalizzata a rilevare conoscenze, atteggiamenti, aspettative e comportamenti delle donne rispetto alla menopausa e alla TOS

720 donne tra i 45 e i 60 anni

5 ASL: Sicilia, Abruzzo, Lazio, Marche, Piemonte

→ NESSUNO STUDIO ITALIANO SUL RAPPORTO MMG/MENOPAUSA/TOS

SCOPO dello STUDIO

**IN CHE MISURA IL MMG INTERAGISCE CON
LA MENOPAUSA MEDIANTE L'ANALISI DEI
DATI RICAVATI DAL DATABASE**

HEALTH SEARCH

IL DATABASE HEALTH SEARCH



Health Search

Istituto di Ricerca della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)

880 RICERCATORI MMG

**BASATO SULLA CARTELLA ELETTRONICA
MILLEWIN**

**METODOLOGIA DI RICERCA “PER
PROBLEMI”**

METODO

RICERCA PER “**PROBLEMI**”

CHIAVI DI RICERCA “**MENOPAUSA**”, “**SINDROME MENOPAUSALE**”, “**TOS**”, “**TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA**”

	<i>Numero</i>
<i>Ricercatori Aderenti</i>	880
<i>Totale Pazienti (M+F)</i>	1280000
<i>Media Pazienti per Ricercatore</i>	1454,5
<i>Pazienti F (ogni età)</i>	691000
<i>Pazienti F 45 < Età < 59</i>	60808


ESTRAZIONE DATI SU:

- **POPOLAZIONE TOTALE ASSISTITA**
- **NUMERO TOTALE DI DONNE ASSISTITE**
- **NUMERO DI DONNE DI ETÀ COMPRESA TRA I 45 E I 59 ANNI**
- **NUMERO DI TOS PRESCRITTE**
- **NUMERO DI PAZIENTI ADERENTI ALLA TERAPIA**

RISULTATI

	<i>Numero</i>	<i>Valore % rispetto 45 < Età Pazienti F < 59</i>	<i>Valore % rispetto popolazione F totale</i>
Pazienti F 45 < Età < 59	60808	100	8,8
Dato "menopausa" in cartella	5528	9,1	0,8
Dato "terapia ormonale sostitutiva" in cartella	6219	10,2	0,9
Dato "aderenza alla terapia" in cartella	2764	4,5	0,4
Età menopausa in cartella	885	1,46	0,13

RISULTATI



CONCLUSIONI

1- IL “PROBLEMA” MENOPAUSA COMPARE SOLO NEL 9,1% DELLE CARTELLE DELLE DONNE DI ETA' COMPRESA TRA I 45 E I 60 ANNI E NELL'84% DEI CASI NON E' RIPORTATA L'ETA' DELLA DIAGNOSI



**C'E' BISOGNO DI MAGGIORE
SENSIBILIZZAZIONE**

2- DATI SULLE PRESCRIZIONI: IN LINEA CON I DATI OTTENUTI FIN'ORA, FORNISCONO DIVERSI SPUNTI INTERPRETATIVI

3- DATI SULL'ADERENZA ALLA TERAPIA: **MENO DEL 50%** DELLE DONNE VI ADERISCE.

Thank You

